Kefessija

Vass4R12s421-425



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp577

The Asserta

Kefessija 1-30 A5











DESIGNATION Refessija CLOS / PLANCHE 30 RANG A souche 5 Vigueur: 3 PORT : (rig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Millerandage : O Date de Véraison: 7.8.73

Date de Maturité: 3-9.73 x + 3 Pourriture : 0 GRAFPE: G - M - P: L - M - C BAIE : TG - G - (M) - P 14x14 disc. - (sph). ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s2 0 avec pépins - apyrène s4 1 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Kelestija Mi

CLOS / PLANCHE 30 RANG A Souche 5

Vigueur: 2,5

PORT: érig - ½ érig - couché

Péconcule: L - M - C

Millerandage: 0

Inte de Véraison: 8-8-74

Dane de Maturation: 4-9-74

Dane de Maturation: 4-9-74

Dane : Gr - G - M - P | L - M - C

LI : TG - G - M - P | L - M - C

LI : TG - G - M - P | L - M - C

LI : TG - G - M - P | L - M - C

LI : TG - G - M - P | L - M - C

LI : TG - G - M - P | L - M - C

CHARGE:

CHARGE:

CHARGE:

120 avec pépins - apyrène

14 AC JUS inc. - coloré

Kelessija DESIGNATION: GLOS 1 PLANCET 30 RAVE A South 5 Viguoum : 4 FORT : (Frie - couche Tallerandage : 0 Dato de Véraison : 29.7 Date de Maturaté : 7 - 9 Bourramme : 1 IMPER OF PERSON 1111 : 50 - G - D - P 16 disc, - (3) - cll - ov abov. - ogl. - fas. dought : 31 - 0- - ar - 28 - 0 TAVER : OF me or - for - herb. SHAMEN : 61 21 62 25 65 13 65 8 avec popina) apyrène - soloró

Année: 1974

1.3045

Emplacement ... Désignation Kefessija

!	Nombre !	DATES							
!		27-3	1-4	!	1 1				
1 !	2 :	0	! 2 1	!	!!!				
2 /!	!	į	1 1	1					
3 !	2!	1	12 1	!	171				
45	!		1 1	Dle 29-3	Tux				
5)	y		!!!!!!	!	+9				

Année: 1975

1.30 A5

Emplacement Désignation Kelessija

:	Nombre Total	DATES						
!	d'yeux	28.3	<u>-</u>	!	<u>-</u>	1	!	
1 !	4	2 !	!	!	1	!	-	
2 /	. !	1	!	!	į	!		
3 !	4	2 1	į		_	i		
4	,	į		+1	2	i		
5	!	!	100	e 28 3 7	521	!		

1992 . 24 . 27 . 11 . 24.5 (+2)

AMNEEL: 1994. NOM Kefessija EMPLACEMENT 130 AS White the substitution of the substit										
Souche Whre yeux	Débourrament début mi/déb	Nbre grap	Ferti-	Flo: debut			début	raison	fin	Maturity ?
1 8 2 3 4 6 5 M		11 2 2 8 3	Grappe Pour : Baie :	TC - (disc-sp r : B-(M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1 : - P - ov-ol Rg-N r - for yrène	Dim: bov-cy <u>ðus</u>	l-fus : inc ·		: L - II-

A	YNEE.:	1995											
WOM Refession EMPLACEMENT 1 30 45													
		(mi			4 8 12 1 421, 425								
Souche	Nbre yeux	Débourrement libre début mi/4eb grap			Ferti- lito	Flo. début	raison mi/f	fin		raison		Hatarita	
1	8			6	13	21.5	25,5	30.5					
2	2			\$0	~)		-3						
3	2	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - H-											
a	6			10	Pour: Mill: Compacite: L - M-								
5	8		12 Baie: TG - G - 4 - P Dim:										
	28			33		disc-sp							
	000))	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré								
					Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène								
					Port:				gueur	. 4			
		*			,	1/2 419		¥ .h	gacar	• =(
		l											

Désignation: Kefessija

Emplacement: 1-30 A54.3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 1 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calher 72

Désignation: Kefessija

Emplacement: 1-30 A54.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

Justinilanti

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 🕖 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté blance.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💭

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Kefessija 1.30 A5

No ordre

Désignation :

VASSAL Planche ofté Nº Souche 1 2 3 4 5

domaniantodostadautual

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte De jaune 2 - rouge clair Blejt base rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 6.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Kefessija 1. 30 AS s. 1

Emplacement : -

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petito 1 - moyenne 2 - grande 6.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : pervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 les présis

Lobes: plan en gouttière 2 = involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2- autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Kefessija Nº d'ordre Désignation Nº souche (1) 2 3 4 côté planche VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (5) Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6) 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté () - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5 15×14 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.) 27 - Très pruinée (7) pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28. - Forme: discoïde O - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕡 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident D-Beu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 - De séparation facile (égreneuse) (Î) - difficile 2.

DEMCHINATION / EMPLACEMENT / Kefessija 1-30 A5 A. 1

SARHENT DE VIGNE

: long (0) moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (0) : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noouds Mérithalle de longueur moyenne :12 gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7) autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrendis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant (), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2).
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: ni Désignation: Réflessija Origine : Emplacement: cl1 pl 30 A5 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents: forme 1 - 2 - (3) 17 - Dents: Méd/B 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2) -(3) 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L¹₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (1) - (2) - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

diminidadimilantan katuul

Domergue 80